

*Long
Life
Food
&
Design*



Composants technologiques,
prestations de qualité et
design contemporain pour
la conservation domestique
des aliments.



Depuis plus de 30 ans **FRIGO 2000 S.r.l.** œuvre sur le territoire italien en qualité de distributeur exclusif des grands appareils électroménagers de **GE Appliances** et depuis 2011 s'occupe également de la distribution sur le marché français. Il s'agit de la société numéro un des ventes de réfrigérateurs américains, qui sont le plus souvent définis comme les plus beaux au monde !

Le service qu'elle offre à ses clients et la flexibilité dans sa quête de satisfaction pour chaque exigence est, pour cette entreprise, une clef déterminante pour le succès.

FRIGO 2000 S.r.l. offre des produits sur mesure presque comme s'il s'agissait d'un robe de haute couture à travers l'offre d'une gamme d'habillages réalisés avec des matériaux de choix, des finitions de qualité aux détails soignés, efficaces pour la création d'un produit de design industriel personnalisé pour des besoins et des projets particuliers.

En plus des artisans italiens qui réalisent des charpentes en acier qui conçoivent et réalisent tous les habillages des réfrigérateurs General Electric nous permet de proposer des produits de plus en plus avant-gardistes.





l'inox par excellence



tout parfaitement
organisé

Le showroom de Frigo 2000 situé tout près de la ville de Milan offre la possibilité de voir toute la gamme actuelle des réfrigérateurs General Electric: les modèles side by side, les bottom freezer et enfin les top freezer ... dans tous les différents habillages proposés, voir en inox, en couleurs RAL et même personnalisés à l'aérographe.

Plus de 1500 réfrigérateurs et plus de 6000 références de pièces détachées toujours disponibles afin de bien pouvoir garantir les interventions et les dépannages sur des appareils d'une âge de 20 ans et plus.

Une organisation de la plateforme logistique en mesure de garantir chaque jour l'envoi des pièces détachées pas courrier exprès international en France comme en Italie.

Lorsqu'il arrive à entrepôt chaque appareil est déballé et contrôlé avec soin pas l'un de nos opérateurs avant d'être stocké. En plus un deuxième contrôle est fait lorsque le produit est livré chez les revendeurs agréés.



Une plus grande facilité d'utilisation:

- Des bacs spécifiques avec joints, à humidité réglable ou à basse température, vous permettent de conserver au mieux chaque type de produits.
- Hors bacs spécifiques, la température homogène dans le réfrigérateur vous autorise un stockage sans contrainte d'emplacement.
- Un emplacement SweetSpot dans la partie congélateur conserve aux glaces une consistance crémeuse.
- Les bacs, de la profondeur du réfrigérateur, plus volumineux, intégralement coulissants sont plus faciles à nettoyer.
- Le distributeur à eau, glaçons, glace concassée, d'une grande hauteur, vous permet de placer une carafe de bonne taille.
- Monté sur roulettes et avec des pieds indépendamment réglables en hauteur votre réfrigérateur américain peut s'installer parfaitement par rapport à n'importe quel type de sol.
- Certains modèles sont équipés d'une porte-bar côté réfrigérateur qui permet d'accéder aux boissons fraîches, sans pour autant réchauffer l'intérieur du réfrigérateur ni augmenter sa consommation du fait de la circulation d'air dans les réfrigérateurs.

Réfrigérateurs orientés à l'environnement avec une longévité reconnue :

- Les cuves intérieures en plastique spécifique fabriquées dans les usines de General Electric sont anti-odeurs, surfacées de manière à faciliter leur nettoyage et sont traitées anti-jaunissement.
- Les bacs en Lexan sont un gage de durabilité dans le temps, ne se rayent pas et ne se cassent pas.
- Dans la partie congélateur, les clayettes et bacs sont en treillismétalliques gainé, ce qui permet également une meilleure circulation du froid.
- Dans la partie réfrigérateur, les clayettes sont en verre trempé d'une grande robustesse.
- Tous les joints sont en caoutchouc souple anti-pincement pour garantir une parfaite étanchéité durable dans le temps.
- Les compresseurs, de qualité professionnelle, ont été sélectionnés pour leur très grande fiabilité et leurs hautes performances.
- Le circuit électrique est complètement intégré et scellé, pour accroître votre sécurité et la fiabilité de votre réfrigérateur.



Fonctionnalité, technologie et esthétique pour une excellente conservation des aliments

Ne vous êtes-vous jamais demandés à quoi pouvait servir un réfrigérateur ?

Et bien un réfrigérateur, un **BON RÉFRIGÉRATEUR**, sert à **BIEN CONSERVER** les aliments que nous consommons au quotidien, du lait à la charcuterie, des fruits et des légumes au fromage en passant par la viande et le poisson...

Aujourd'hui, le réfrigérateur est un véritable acteur dans la cuisine. Outre sa technologie sophistiquée, il devra se distinguer par un design avant-gardiste.

Les réfrigérateurs **GENERAL ELECTRIC** sont l'essence même de la fonctionnalité et du design en apportant dans vos cuisines des éléments aux prestations technologiques élaborées et à l'esthétique recherchée.

La technologie **GENERAL ELECTRIC** permet de maintenir durablement les températures et le degré d'humidité idéal (dans des bacs prévus à cet effet), des conditions essentielles pour une bonne conservation des aliments.

Les réfrigérateurs **GENERAL ELECTRIC** sont dotés du système **EDC**, ou Electronic Defrost Control, qui réduit la consommation d'énergie et améliore les prestations de conservation des denrées alimentaires en vérifiant constamment toutes les fonctions du réfrigérateur.



Le froid NO FROST

Le système No Frost garantit des températures homogènes pour une meilleure conservation des aliments et une plus grande praticité.

Le système **NO FROST**:

- bloque la formation d'humidité dans l'air;
- garde la température constante et toujours au dessous de 6 °C à l'intérieur du réfrigérateur;
- dégivre automatiquement et uniquement lorsque nécessaire.



Codes Habillages

MODELES SIDE-BY-SIDE

HABILLAGE INTÉGRAL: casquette, portes avec angles droits ou arrondis, distributeur, bar, caisse et socle en inox ou en couleur

TXE Intégral inox elegance
TRE Intégral RAL elegance
TCE Intégral échantillon couleur elegance

TXC Intégral inox classic
TRC Intégral RAL classic
TCC Intégral échantillon couleur classic
TI Intégral 

HABILLAGE FAÇADE: portes plus hautes par rapport à la caisse avec angles droits, charnières intégrées, distributeur, bar en inox ou en couleur

PXE Façade inox elegance
PRE Façade RAL elegance
PCE Façade échantillon couleur elegance

PXC Façade inox classic
PRC Façade RAL classic
PCC Façade échantillon couleur classic

PEOX Façade avec cadres et panneaux inox
CPS Façade avec cadres inox et panneaux miroir

MODELES BOTTOM FREEZER 3 PORTES

HABILLAGE INTÉGRAL: casquette, portes avec angles droits, caisse et socle en inox ou en couleur

TXC Intégral inox classic
TRC Intégral RAL classic
TCC Intégral échantillon couleur classic
TI Intégral 

TXE Intégral inox elegance
TRE Intégral RAL elegance
TCE Intégral échantillon couleur elegance

HABILLAGE FAÇADE: portes plus hautes par rapport à la caisse avec angles droits, charnières intégrées, bande sur la caisse de 10 cm et socle en inox ou en couleur

PXC Façade inox classic
PRC Façade RAL classic
PCC Façade échantillon couleur classic

PXE Façade inox elegance
PRE Façade RAL elegance
PCE Façade échantillon couleur elegance

MODELES TOP FREEZER

HABILLAGE INTÉGRAL PORTES ARRONDIES LUXE: casquette, portes arrondies, caisse en inox ou en couleur avec poignées tubulaires longues inox et plinthe d'origine

BX Portes arrondies luxe inox
BR Portes arrondies luxe RAL
BC Portes arrondies luxe échantillon couleur

HABILLAGE INTÉGRAL PORTES ARRONDIES ECO: casquette avec charnières visibles, portes arrondies, caisse en inox ou en couleur avec poignées tubulaires courtes et plinthe d'origine

BEX Portes arrondies eco inox
BER Portes arrondies eco RAL
BEC Portes arrondies eco échantillon couleur
BED Portes arrondies eco aérographe
BEI Portes arrondies eco 

HABILLAGE INTÉGRAL PORTES PLATES: casquette luxe ou avec charnières visibles (pour GTEC 0 GAF), portes plates, caisse en inox ou en couleur avec poignées tubulaires courtes et plinthe d'origine

PX Portes plates inox
PR Portes plates RAL
PC Portes plates échantillon couleur
PD Portes plates aérographe
PI Portes plates 

CPS Façade avec cadres, poignées tubulaires longues inox, panneaux miroir et plinthe d'origine

Index

Kit structure à encastrement Monica Armani	10
Design Side-by-Side General Electric	16
Kit installation à fleur	16
High-Tech Side-by-Side General Electric	19

SIDE-BY-SIDE 61 CM DE PROFONDEUR CAISSE

modèle GCE 24 KBF	24
modèle RCE 24 KHF	28
modèle RCE 24 KGF NB	30
modèle RCE 24 KGF	34
modèle RCE 24 KGF KB	38

SIDE-BY-SIDE 71 CM DE PROFONDEUR CAISSE

modèle GSE 30 VHT	42
modèle GSE 27 NGC	44

Design Bottom Freezer General Electric	48
--	----

High-Tech Bottom Freezer General Electric	50
---	----

BOTTOM FREEZER 61 CM DE PROFONDEUR CAISSE

modèle PFME 1 NF	52
modèle GFCE 1 NF	54

Design Top Freezer General Electric	58
-------------------------------------	----

High-Tech Top Freezer General Electric	60
--	----

TOP FREEZER

modèle GTEC 0 GAF/GTEB 0 GAF	62
modèle GTE 17 GB	64

COUNTRY STYLE	66
---------------	----

BROYEURS GENERAL ELECTRIC	68
---------------------------	----

Nouveauté exclusive: le réfrigérateur General Electric sans distributeur GCE24KBFWW caché à l'intérieur des meubles de votre cuisine

monica armani en collaboration avec son département D&T, qui s'occupe de la conception du design du produit rencontre le réfrigérateur GE sans distributeur GCE24KBFWW en donnant une nouvelle interprétation de l'un des grands classiques.

En tenant compte de l'activité de Frigo 2000, distributeur agréé depuis longtemps de l'électroménager GE et de sa grande expérience dans le domaine de la personnalisation de ses produits, un système innovant pour habiller ce réfrigérateur a été conçu.

Ce système permet de donner une image tout à fait nouvelle à l'appareil et de le personnaliser avec facilité par les cuisinistes et les décorateurs d'intérieur. Chaque détail a été conçu afin de bien pouvoir exalter le réfrigérateur tout en l'intégrant dans la cuisine ou pour donner une nouvelle image à un appareil prévu pour la pose libre.

Les matériaux utilisés, le travail soigné d'expert ainsi que les solutions techniques proposées ont été choisies pour un ensemble de très haute qualité, vraiment résistant, exaltant la technologie de ces appareils pour le froid qui conservent les aliments au mieux.

Voilà un projet de design industriel en mesure d'unir l'esthétique et la fonction afin de donner une nouvelle vie et mettre en valeur le caractère unique du froid GE.

Le kit à encastrement ne peut être utilisé qu'avec le réfrigérateur GE modèle GCE24KBFWW, le seul sans le distributeur d'eau et de glaçons.

design et technologie by
monica armani





parfaitement encastré



Chaque détail conçu avec soin

LE DESIGN EXCLUSIF

Le kit à encastrement permet l'installation des portes en continuité de hauteur avec les meubles et les socles de la cuisine habillés avec des panneaux de 19 mm comme la cuisine.

Le résultat : l'appareil est parfaitement intégré dans la pièce.

LES COTES DES PORTES

Les côtés profilés des portes sont réalisés en aluminium et sont modelés à l'aide de moules spéciaux permettant d'obtenir un design élégant, à la fois sobre et essentiel.

LA STRUCTURE

Afin de faciliter le positionnement de l'appareil, d'aligner les hauteurs de socles et permettre l'entretien périodique sous l'appareil, le kit Armani a prévu une structure coulissante montée sur rails amovibles.

Les opérations de montage initial doivent être effectuées par le personnel qualifié.

Une notice de montage détaillée, une vidéo ainsi que tout conseil de pose seront disponibles sur notre site www.frigo2000.it ou en contactant nos bureaux au +39 0266047147.

MEUBLE AU DESSUS DU FRIGO

La partie supérieure arrière de la porte du réfrigérateur pourra également fermer le meuble placé au-dessus (conseils de pose également disponibles sur notre site).

LES CHARNIERES

Pour l'installation du kit il s'avérerait nécessaire la réalisation des charnières prévues à cet effet. Notre technicien remplacera les charnières d'origine avant la livraison de l'appareil.

LE SOCLE

Le socle grille original du réfrigérateur est complètement caché par un profil percé qui aide la ventilation. La partie inférieure de l'appareil est parfaitement alignée avec la cuisine.

LES POIGNEES

Une caractéristique supplémentaire de ce nouveau kit à encastrement prévoit la possibilité de pouvoir appliquer n'importe quelle poignée sur l'habillage du réfrigérateur.



mod. GCE 24 KBF WW avec Kit à encastrement Armani



mod. GCE 24 KBF WW avec Kit à encastrement Armani



*la pureté des formes
des angles droits*



Design Réfrigérateurs Side-by-Side



American Style

L'original américain simple et essentiel

- Portes, distributeur électronique et bar blanc, noir ou inox
- Angles des portes droits ou arrondis (selon le modèle)
- Poignées blanches, noires ou inox
- Plinthe blanche, noire ou grise d'origine



Elegance Style

Chic et exclusif, finitions en acier soignées et raffinées qui caractérisent les lignes carrées

- Casquette inox (charnières intégrées)
- Portes, distributeur électronique et bar inox
- Angles des portes droits
- Poignées carrées inox
- Plinthe inox



Classic Style

Le classique contemporain aux détails modernes

- Casquette inox (charnières intégrées)
- Portes, distributeur électronique et bar inox
- Angles des portes droits
- Poignées tubulaires inox avec supports coniques
- Plinthe inox



Country Style

Nostalgie du passé, un mariage parfait entre la technologie et le romantisme

- Casquette en couleur (charnières intégrées)
- Portes, distributeur électronique et bar en couleur
- Angles des portes droits
- Disponible en habillage intégral seulement
- Poignées tubes en laiton, bruniés ou aluminium avec supports chromés, inox
- Plinthe en couleur



Kit installation à fleur

Kit composé pour 3 lattes en inox pour encastrer le réfrigérateur dans la cuisine. Disponible pour les modèles GCE24/RCE24 avec habillage façade seulement.



technologie avancée

mod. RCE 24 KHF WW PXE Elegance Style avec Kit Installation à fleur



High-Tech General Electric

Technologie ClimateKeeper

Le meilleur système de gestion des températures. Afin de préserver les aliments le plus longtemps possible, cette technologie maintient une température constante et précise dans l'ensemble du réfrigérateur. Cela grâce à des capteurs sensibles qui relèvent les températures et transfèrent les données à la carte électroniques qui contrôle le bon fonctionnement du réfrigérateur.



FrostGuard Technology

Dégivrage automatique intelligent, qui calcule de façon précise quand un dégivrage s'impose. En refroidissant davantage juste avant le cycle de dégivrage (pre-chill), il prévient une décongélation partielle des aliments et diminue les brûlures de congélation.



TurboCool

La sélection de cette fonction permet un refroidissement rapide du réfrigérateur. Ceci est particulièrement utile suite à des ouvertures très fréquentes des portes dans un laps de temps limité où tout simplement si l'on vient d'y charger toutes ses courses.

Compresseur INVERTER

Il règle la vitesse de fonctionnement du compresseur selon la température intérieure du réfrigérateur, en économisant sur la consommation d'énergie!



Lumière LED

Le nouveau système de lumière LED a été conçu pour donner une visibilité optimale dans chaque compartiment et assure une très longue durée des ampoules en permettant également d'économiser sur la consommation énergétique.



Classe climatique "T"

L'appareil fonctionne dans une façon optimale si la température ambiante est comprise entre 16° C et 43° C

Le système ECO FRESH

Les réfrigérateurs General Electric maintiennent les aliments frais plus longtemps en les conservant parfaitement et en évitant ainsi de jeter la moindre quantité de nourriture périmée !!!

Avec les bacs et le système Frost Guard Technology, ne jetez plus vos aliments !

Garantir une meilleure et durable conservation des fruits et des légumes dans les réfrigérateurs est important pour chaque famille.

Des bacs ont été créés dans les réfrigérateurs General Electric qui permettent de conserver ces aliments plus longtemps, grâce à une régulation spécifique de l'humidité à l'intérieur de l'appareil.

Il a été découvert qu'entre 6 °C et 60 °C certaines bactéries se multiplient toutes les 15 minutes. Par conséquent, les réfrigérateurs doivent assurer une température constante et avoir des bacs avec une température et une humidité réglables en fonction de l'aliment.





High-Tech General Electric

1. Bac CustomCool

Le bac CustomCool est utilisé pour refroidir rapidement les boissons en 15, 30 ou 45 minutes (EXPRESS CHILL), décongeler la viande ou le poisson selon le poids (EXPRESS THAW) ou pour maintenir le bac à une température donnée (SELECT TEMP). A vous le choix!

2. QuickIce

Cette technologie permet de fabriquer des glaçons 50% plus rapidement. Afin de congeler l'eau plus rapidement le ventilateur souffle l'air froid sur la fabrique de glace qui est en marche pour 48 heures sauf si vous décidez de l'éteindre avant.

3. Bacs à humidité réglable

Faites glisser le mécanisme de réglage en position haut pour obtenir un degré d'humidité élevée, recommandé pour la plupart des légumes.

Faites glisser le mécanisme de réglage en position basse pour obtenir un degré d'humidité bas, recommandé pour la plupart des fruits

4. Bac à température réglable

Le bac à température réglable a sa propre conduite d'air, qui amène du compartiment congélation un courant d'air froid qui circule dans le bac. Si l'entrée d'air est fermée le bac est à la température normale du compartiment réfrigération pour conserver la charcuterie et le fromage.

Si l'entrée d'air est ouverte la température à l'intérieur du bac sera de 0°C pour conserver le poisson et la viande fraîche.



1



2



3



4

5. Distributeur LightTouch avec LED

Il vous permet de remplir directement une carafe d'eau, ou un grand récipient de glaçons en douceur avec sa touche à effleurement. L'agréable lumière LED présente l'avantage d'avoir une durée de vie supérieure ainsi qu'une faible consommation d'électricité.

6. Fonction Precise Fill

Par une simple manipulation, cette fonction permet un dosage exacte de la quantité d'eau à verser.

7. Sweetspot

Compartiment spécifique destiné à conserver vos crèmes glacées et moelleuses.

8. Fabrique de glace électronique

Compartiment automatique de stockage de glaçons neutralisable par un interrupteur situé au-dessus à gauche.

Sur les modèles side by side la capacité du tiroir de la fabrique de glace est de 200 glaçons soit 2,8 kg environ tandis que sur les bottom freezer la capacité est de 150 glaçons soit 2,1 kg environ. La production max de glaçons sous 24 h est de 140 pièces.



5



6



7



8





design italien

GCE 24 KBF WW BLANC PORTES LISSES ET CAISSE TEXTUREE

Caractéristiques techniques

- > Total litres (brut/net): 688/624
(418/403 réfrigérateur - 270/221 congélateur)
- > Profondeur caisse 61 cm
- > **Energie A+**
- > 541 kWh/an
- > Classe Climatique "T"
- > Bruit 50 dBa
- > Sans dispenser
- > **Portes lisses et caisse texturées avec poignées tubulaires**
- > **Compresseur Inverter**
- > FrostGuard Technology
- > **Lumière LED à l'intérieur**
- > **Climatekeeper System**



> Ce modèle est disponible dans les versions suivantes

- > Intégral angles droits Elegance avec poignées carrées
- > Intégral angles droits Classic avec poignées tubulaires
- > Façade charnières intégrées angles droits Elegance avec poignées carrées
- > Façade charnières intégrées angles droits Classic avec poignées tubulaires
- > Intégral angles droits Country

Voir kit Monica Armani page 10



Classic Style
GCE 24 KBF WW TXC



Elegance Style
GCE 24 KBF WW TXE



Country Style
GCE 24 KBF WW TI



American Style
GCE 24 KBF WW



- > Dans le réfrigérateur:
- > 3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement
- > exclusif compartiment garantissant une très longue fraîcheur :
 - 1 bac à humidité réglable
 - 1 bac à humidité élevée
- > 4 clayettes de porte
- > lumière LED

- > Dans le congélateur:
- > fabrique de glace en option
- > 2 casiers amovibles et 4 clayettes métalliques
- > lumière LED

Dimensions en cm réfrigérateur sans habillage:
H 178 - L 90,8 - P 68,5 (sans poignées)

style contemporain





RCE 24 KHF WW BLANC PORTES LISSES ET CAISSE TEXTUREE

Caractéristiques techniques

- > Total litres (brut/net): 666/572 (419/404 réfrigérateur - 247/168 congélateur)
- > Profondeur caisse 61 cm
- > **Energie A+**
- > 472 kWh/an
- > Classe Climatique "T"
- > Bruit 46 dBa
- > **Bar avec cadre plateau en abs microgaufre**
- > Distributeur d'eau, de glaçons et de glace concassée
- > **Portes lisses et caisse texturées avec poignées tubulaires inox**
- > Ecran sur le dispenser avec affichage des températures
- > Dispenser affleurant
- > **Gaz réfrigérant R600**
- > **Compresseur Inverter**
- > FrostGuard Technology
- > Filtre à eau intégré
- > Verrouillage enfants
- > Alarme des portes restées ouvertes
- > **Lumière LED à l'intérieur**
- > **Climatekeeper System**



Classic Style
RCE 24 KHF WW TXC

> Ce modèle est disponible dans les versions suivantes

- > Intégral angles droits Elegance avec poignées carrées
- > Intégral angles droits Classic avec poignées tubulaires
- > Façade charnières intégrées angles droits Elegance avec poignées carrées
- > Façade charnières intégrées angles droits Classic avec poignées tubulaires



Elegance Style
RCE 24 KHF WW TXE



American Style
RCE 24 KHF WW



Dans le réfrigérateur:

- > 3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement
- > **exclusif compartiment garantissant une très longue fraîcheur :**
 - 1 bac à humidité réglable
 - 1 bac à humidité élevée
- > 3 clayettes de porte
- > **lumière LED**

> Dans le congélateur:

- > fabrique de glace électronique
- > 2 casiers amovibles et 3 clayettes métalliques
- > **lumière LED**

Dimensions en cm réfrigérateur sans habillage:

H 178 - L 90,8 - P 68,5 (sans poignées)

RCE 24 KGF NB

Caractéristiques techniques

> Total litres (brut/net): 666/572
(419/404 réfrigérateur - 247/168 congélateur)

> Profondeur caisse 61 cm

> **Energie A+**

> 472 kWh/an

> Classe Climatique "T"

> Bruit 46 dBa

> Distributeur d'eau, de glaçons et de glace concassée

> Ecran sur le dispenser avec affichage des températures

> **Gaz réfrigérant R600**

> **Compresseur Inverter**

> FrostGuard Technology

> **Lumière LED à l'intérieur**

> Filtre à eau intégré

> Verrouillage enfants

> Alarme des portes restées ouvertes

> **Climatekeeper System**



> **Ce modèle est disponible dans les versions suivantes**

> Intégral angles droits Elegance avec poignées carrées

> Intégral angles droits Classic avec poignées tubulaires

> Facade charniere integrees angles droits Elegance avec poignées carrées

> Facade charniere integrees angles droits Classic avec poignées tubulaires

> Intégral angles droits Country



Elegance Style
RCE 24 KGF NB TXE



Classic Style
RCE 24 KGF NB TXC



Country Style
RCE 24 KGF NB TI



- > **Dans le réfrigérateur:**
- > 3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement
- > **exclusif compartiment garantissant une très longue fraîcheur :**
 - 1 bac à humidité réglable
 - 1 bac à humidité élevée
- > 4 clayettes de porte
- > **lumière LED**

- > **Dans le congélateur:**
- > fabrique de glace électronique
- > 2 casiers amovibles et 3 clayettes métalliques
- > **lumière LED**



l'acier au premier plan



RCE 24 KGF WW
RCE 24 KGF SS
RCE 24 KGF SSX

BLANC - PORTES LISSES ET CAISSE TEXTUREE
PORTES INOX ET CAISSE GRISE TEXTUREE
PORTES ET CAISSE INOX

> **Caractéristiques techniques**

> Total litres (brut/net): 666/572
(419/404 réfrigérateur - 247/168 congélateur)

> Profondeur caisse 61 cm

> **Energie A+**

> 472 kWh/an

> Classe Climatique "T"

> Bruit 46 dBa

> Distributeur d'eau, de glaçons et de glace concassée

> Ecran sur le dispenser avec affichage des températures

> Dispenser affleurant

> **Portes lisses et caisse texturée avec poignées tubulaires inox**

> **Gaz réfrigérant R600**

> **Compresseur Inverter**

> FrostGuard Technology

> **Lumière LED à l'intérieur**

> Filtre à eau intégré

> Verrouillage enfants

> Poignées tubulaires

> Alarme des portes restées ouvertes

> **Climatekeeper System**



American Style avec caisse inox
RCE 24 KGF SSX



American Style
RCE 24 KGF SS



American Style
RCE 24 KGF WW

MEILLEUR RAPPORT **QUALITÉ PRIX**



- > **Dans le réfrigérateur:**
- > 3 clayettes en verre coulissantes
- > anti-débordement
- > **exclusif compartiment garantissant**
- > **une très longue fraîcheur :**
 - 1 bac à humidité réglable
 - 1 bac à humidité élevée
- > 4 clayettes de porte
- > **lumière LED**

- Dans le congélateur:**
- > fabrique de glace électronique
- > 2 casiers amovibles et 3 clayettes métalliques
- > **lumière LED**

**Dimensions en cm réfrigérateur
sans habillage RCE 24 KGF WW/SS:**
H 178 - L 90,8 - P 68,5 (sans poignées)

**Dimensions en cm réfrigérateur avec
caisse inox RCE 24 KGF SS X:**
H 178 - L 92 - P 68,5 (sans poignées)



... l'excellence



RCE 24 KGF KB

DISTRIBUTEUR ET CADRE ALUMINIUM FINITION INOX - POIGNEES LONGITUDINALES PLATES

Caractéristiques techniques

- > Total litres (brut/net): 666/572
(419/404 réfrigérateur - 247/168 congélateur)
- > Profondeur caisse 61 cm
- > **Energie A+**
- > 472 kWh/an
- > Classe Climatique "T"
- > Bruit 46 dBa
- > Distributeur d'eau, de glaçons et de glace concassée
- > Display sur le dispenser avec affichage des températures
- > **Gaz réfrigérant R600**
- > **Compresseur Inverter**
- > FrostGuard Technology
- > **Lumière LED à l'intérieur**
- > Filtre à eau intégré
- > Verrouillage enfants
- > Alarme des portes restées ouvertes
- > **Climatekeeper System**



> Ce modèle est disponible dans les versions suivantes

- > Habillage façade avec cadre et panneaux inox
- > Habillage façade avec cadre inox et panneaux miroir



Façade miroir
RCE 24 KGF KB CPS



Façade avec cadres et panneaux inox
RCE 24 KGF KB PEOX



American Style
RCE 24 KGF KB



Dans le réfrigérateur:

- > 3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement
- > **exclusif compartiment garantissant une très longue fraîcheur :**
 - 1 bac à humidité réglable
 - 1 bac à humidité élevée
- > 4 clayettes de porte
- > **lumière LED**

Dans le congélateur:

- > fabrique de glace électronique
- > 2 casiers amovibles et 3 clayettes métalliques
- > **lumière LED**

Dimensions en cm réfrigérateur sans habillage:

H 181 - L 90,8 - P 68,5 (sans poignées)



les détails de style



GSE 30 VHT WW GSE 30 VHT BB

BLANC PORTES ET CAISSE TEXTURÉE
NOIR PORTES ET CAISSE TEXTURÉE

Caractéristiques techniques

- > Total litres (brut/net): 840/692
(516/478 réfrigérateur - 324/214 congélateur)
 - > Profondeur caisse 71 cm
 - > **Energie A+**
 - > 526 kWh/an
 - > Classe Climatique "T"
 - > Bruit 50 dBa
 - > Portes arrondies texturées
 - > Distributeur d'eau, de glaçons ou de glace concassée
 - > Témoin du filtre à eau
 - > QuickIce
 - > Ecran avec affichage des températures
 - > Dispenser affleurant
 - > **Precise Fill: cette fonction permet un dosage exacte de la quantité d'eau à verser**
 - > Filtre à eau intégré
 - > **Lumière LED**
 - > **Bar**
 - > Verrouillage enfants
 - > FrostGuard Technology
 - > **Compresseur Inverter**
 - > Alarme de portes restées ouvertes
 - > TurboCool
 - > **Climatekeeper System**
 - > **Lumière LED à l'intérieur**
-
- > **Ce modèle est disponible dans les versions suivantes**
 - > Intégral Elegance avec poignées carrées
 - > Intégral Classic avec poignées tubulaires



Elegance Style
GSE 30 VHT WW TXE



Classic Style
GSE 30 VHT WW TXC



American Style
GSE 30 VHT WW



American Style
GSE 30 VHT BB



- > **Dans le réfrigérateur:**
- > 3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement dont une QuickSpace modulable
- > **exclusif compartiment garantissant une très longue fraîcheur :**
 - 1 bac à température réglable
 - 1 bac à humidité réglable
 - 1 bac CustomCool
- > 3 clayettes de porte
- > rangement pour canettes
- > panier à boisson (en option)
- > **lumière LED**

- > **Dans le congélateur:**
- > fabrique de glace électronique
- > 4 casiers amovibles et 2 clayettes métalliques
- > **lumière LED**

Dimensions en cm réfrigérateur sans habillage:
H 178 - L 90,8 - P 83,5/85,8 max (sans poignées)

GSE 27 NGC WW

GSE 27 NGC SS

GSE 27 NGC SS X

BLANC - PORTES LISSES ET CAISSE TEXTUREE

PORTES INOX ET CAISSE GRISE TEXTUREE

PORTES ET CAISSE INOX

> **Caractéristiques techniques**

> Total litres (brut/net): 755/639

466/432 réfrigérateur - 289/207 congélateur)

> Profondeur caisse 71 cm

> **Energie A+**

> 472 kWh/an

> Classe Climatique "T"

> Bruit 50 dBa

> Portes arrondies

> Distributeur d'eau, de glaçons ou de glace concassée

> Ecran avec affichage des températures

> **Dispenser affleurant**

> Filtre à eau intégré

> **Lumière LED**

> Verrouillage enfants

> FrostGuard Technology

> Alarme de portes restées ouvertes

> **Climatekeeper System**

A+



American Style inox
GSE 27 NGC SS X

Kit poignées tubulaires vendu séparément.



American Style
GSE 27 NGC SS



American Style
GSE 27 NGC WW



American style avec poignées tubulaires inox
GSE 27 NGC WW + H27 - 30



- > **Dans le réfrigérateur:**
- > 3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement
- > **exclusif compartiment garantissant une très longue fraîcheur:**
 - 1 bac à charcuterie et fromage
 - 1 bac à humidité réglable
 - 1 bac à humidité élevée
- > 4 clayettes de porte
- > **lumière LED**

Dans le congélateur:

- > fabrique de glace électronique
- > 3 casiers amovibles et 2 clayettes métalliques
- > **lumière LED**

**Dimensions en cm réfrigérateur sans habillage
GSE 27 NGC WW/SS:**

H 179 - L 90,8 - P 82,5 (sans poignées)

**Dimensions en cm réfrigérateur
avec caisse inox GSE 27 NGC SS X:**


H 179 - L 92 - P 82,5 (sans poignées)



la rigueur en géométrie



Design Réfrigérateurs Bottom Freezer



American Style

L'original américain simple et essentiel.

- Angles des portes arrondis
- Poignées tubulaires inox
- Plinthe grise d'origine



Elegance Style

Chic et exclusif, finitions en acier soignées et raffinées qui caractérisent les lignes carrées


- Casquette inox (charnières intégrées)
- Angles des portes droits
- Poignées carrées inox
- Plinthe inox



Classic Style

Le classique contemporain par des détails modernes

- Casquette inox (charnières intégrées)
- Angles des portes droits
- Poignées tubes inox avec supports coniques
- Plinthe inox



Country Style

Nostalgie du passé, un mariage parfait entre la technologie et le romantisme

- Casquette en couleur (charnières intégrées)
- Angles des portes droits
- Poignées tubes en laiton, brunies ou aluminium avec supports chromés, inox
- Plinthe en couleur



american style



le design essentiel des angles droits

High-Tech General Electric

Ecran avec affichage de la température actuelle du réfrigérateur et du congélateur.

A côté de l'écran les touches de commande :

Auto Energy saver - Cette fonction vous permet d'allumer ou d'éteindre l'économiseur d'énergie afin de diminuer de façon significative la consommation d'énergie.

Témoin de changement du filtre - un voyant s'allume pour indiquer le remplacement de la cartouche du filtre à eau. Ce voyant devient orange pour vous avertir de remplacer bientôt le filtre.

TurboCool - la sélection de cette fonction permet un refroidissement rapide du réfrigérateur (durée 8 heures). Ceci est particulièrement utile suite à des ouvertures très fréquentes des portes dans un laps de temps limité ou si l'on vient d'y charger toutes ses courses.

Alarme des portes - utilisée pour signaler que la porte est restée ouverte pendant plus de 2 minutes. L'alarme s'arrête lorsque la porte est refermée.



Clayette QuickSpace modulable

Elle se rétracte ou se retire pour faire de la place aux objets de grande taille. Clayettes coulissantes en verre anti-débordement, faciles d'accès et faciles à nettoyer.



FreshFood Center

En haut: les deux bacs à humidité réglable conçus pour conserver au mieux et plus longtemps les fruits et les légumes frais: un degré d'humidité élevé pour les légumes ou plus réduit, recommandé pour la plupart des fruits.

En bas: un bac à température réglable pour conserver la viande, le poisson ou le fromage.



Casiers extractibles congélateur

Deux casiers à bouteilles d'une grande capacité, totalement extractibles à l'intérieur du compartiment congélateur et dotés de glissières très résistantes.



PFME 1 NF NB PFME 1 NF KB

POIGNEES ET CADRES ALUMINIUM FINITIONS INOX

Caractéristiques techniques

- > Total litres (brut/net): 635/489
(423/386 réfrigérateur - 212/103 congélateur)
- > Profondeur caisse 61 cm
- > **Energie A+**
- > 405 kWh/an
- > Classe Climatique "T"
- > Bruit 47 dBa
- > **Compresseur inverter**
- > Portes plates
- > Filtre à eau intégré
- > Témoin du filtre à eau
- > Verrouillage enfants
- > Ecran digital électronique avec affichage des températures (°C ou °F)
- > Alarme de portes restées ouvertes
- > Eclairage BrightSpace
- > Auto Energy saver
- > TurboCool
- > Climatekeeper System
- > FrostGuard Technology
- > **Bacs FreshFood Center**
- > **Kit cadres en dotation avec le modèle PFME1NFKB seulement**



> Ce modèle est disponible dans les versions suivantes

- > Intégral angles droits Elegance avec poignées carrées
- > Intégral angles droits Classic avec poignées tubulaires
- > Façade Elegance avec poignées carrées
- > Façade Classic avec poignées tubulaires
- > Intégral Country



Classic Style
PFME 1 NF NB TXC



Elegance Style
PFME 1 NF NB TXE



Country Style
PFME 1 NF NB TI



American Style
PFME 1 NF KB



Dans le réfrigérateur:

- > 4 clayettes en verre coulissantes anti-débordement dont une QuickSpace modulable
- > **exclusif compartiment garantissant une très longue fraîcheur :**
 - 1 bac à température réglable
 - 2 bacs à humidité réglable
- > 5 clayettes de porte
- > 1 rangement pour canettes
- > éclairage intérieur

Dans le congélateur:

- > fabrique de glace électronique
- > 2 casiers coulissants
- > éclairage intérieur

Dimensions en cm réfrigérateur sans habillage:

H 178 - L 91 - P 61,3 sans les portes
P 67,2 avec les portes (sans poignées)

GFCE 1 NF SS GFCE 1 NF SS X

PORTES INOX ET CAISSE GRISE TEXTUREE
PORTES ET CAISSE INOX

> Caractéristiques techniques

- > Total litres (brut/net): 635/489
(423/386 réfrigérateur - 212/103 congélateur)
- > Profondeur caisse 61 cm
- > **Energie A+**
- > 405 kWh/an
- > Classe Climatique "T"
- > Bruit 47 dBa
- > **Compresseur inverter**
- > Filtre à eau intégré
- > **Portes inox et caisse grise texturee avec poignées tubulaires inox**
- > Témoin du filtre à eau
- > Verrouillage enfants
- > Ecran digital électronique avec affichage des températures (°C ou °F)
- > Alarme des portes restées ouvertes
- > Eclairage BrightSpace
- > Auto Energy saver
- > TurboCool
- > Climatekeeper System
- > FrostGuard Technology
- > **Bacs FreshFood Center**



American Style
GFCE 1 NF SS



American Style avec caisse inox
GFCE 1 NF SS X

MEILLEUR RAPPORT **QUALITÉ PRIX**



Dans le réfrigérateur:

- > 4 clayettes en verre coulissantes anti-débordement
- > **exclusif compartiment garantissant une très longue fraîcheur :**
 - 1 bac à température réglable
 - 2 bacs à humidité réglable
- > 5 clayettes de porte
- > 1 rangement pour canettes
- > éclairage intérieur

Dans le congélateur:

- > fabrique de glace électronique
- > 2 casiers coulissants
- > éclairage intérieur

Dimensions en cm réfrigérateur sans habillage GFCE 1 NF SS:

H 178 - L 91 - P 61,3 sans les portes
P 67,2 avec les portes (sans poignées)

Dimensions en cm réfrigérateur avec caisse inox GFCE 1 NF SS X:

H 178 - L 92 - P 61,3 sans les portes
P 67,2 avec les portes (sans poignées)



de plus en plus grand et élégant



Design Réfrigérateurs Top Freezer



Classic Style Arrondis Luxe

Le classique contemporain par des détails modernes

- Casquette inox (charnières intégrées - pour mod. GTE 17 GB)
- Portes et angles arrondis
- Poignées tubulaires longues inox avec supports coniques
- Plinthe blanche d'origine



Classic Style Eco Arrondis

Le classique contemporain par des détails modernes


- Casquette plate inox (charnières visibles - pour mod. GTE 17 GB)
- Portes et angles arrondis
- Poignées tubulaires courtes inox avec supports coniques
- Plinthe blanche d'origine



Classic Style Portes Plates Luxe

Le classique contemporain par des détails modernes

- Casquette inox (charnières intégrées - pour mod. GTE 17 GB)
- Portes plates et angles carrés
- Poignées tubulaires longues inox avec supports coniques
- Plinthe blanche d'origine



Classic Style Portes Plates

Le classique contemporain par des simples détails

- Casquette plate inox (charnières visibles - pour mod. GTEC 0 GAF)
- Portes plates et angles carrés
- Poignées tubulaires courtes inox avec supports coniques
- Plinthe blanche d'origine.



Country Style

Nostalgie du passé, un mariage parfait entre la technologie et le romantisme

- Casquette plate en couleur et charnières visibles
- Portes plates et angles carrés (pour mod. GTEC 0 GAF).
- Portes et angles arrondis (pour mod. GTE 17 GB)
- Poignées tubulaires en laiton, brunies ou aluminium avec supports chromés, inox
- Plinthe blanche d'origine.



une touche de style



mod. GTE 17 GB WW BEX - Classic Style



mod. GTE 17 GB WW BED - Classic Style



la simplicité

mod. GTE 17 GB WW - American Style

High-Tech General Electric

Clayettes en verre trempé

Les clayettes en verre trempé sont très résistantes, d'une grande largeur, faciles à nettoyer et réglables en hauteur.

Bacs à fruits et à légumes

Deux bacs conçus pour la conservation des fruits et des légumes.

Bacs à viande et fromage

Ce bac est utile pour la bonne conservation de tous les aliments sans emballage, des fromages à la charcuterie en passant par les sauces et les bouillons cube pour potages, etc.

Réfrigérateur mod. GTEC 0 GAF



Réfrigérateur mod. GTE 17 GB



GTEC 0 GA F WW
GTEB 0 GA F SS
GTEB 0 GA F SSX

BLANC - PORTES LISSES ET CAISSE TEXTUREE
PORTES INOX ET CAISSE GRISE TEXTUREE
PORTES ET CAISSE INOX

Caractéristiques techniques

> Total litres (brut/net): 587/500
(401/342 réfrigérateur - 187/158 congélateur)

> **Energie A+**

> 416 kWh/an

> Classe Climatique "T"

> Bruit 45 dBa

> **Portes lisses en blanc ou inox et caisse texturée**

> Charnières réversibles

> LEX2 ferme-bouteilles (en option)



> **Ce modèle est disponible dans les versions suivantes**

> Intégral portes plates Classic avec poignées tubulaires courtes

> Intégral portes plates Country

> Intégral portes plates aérographe

> Façade avec cadre inox et panneaux miroir

AEROGAPHE: DESSIN SUR DEMANDE

ATTENTION!

Vous pouvez demander un devis pour faire réaliser une image à l'aérographe sur votre réfrigérateur à partir d'une image que vous pourriez nous envoyer ou en choisissant une parmi celles que nous proposons sur notre site www.frigo2000.it section française.



Portes Plates - Classic Style
GTEC 0 GA F WW PX



American Style
GTEB 0 GAF SS



American Style
GTEB 0 GAF SSX



American Style
GTEC 0 GAF WW



Country Style - Portes Plates
GTEC 0 GAF WW PI



Classic Style - Portes Plates
GTEC 0 GAF WW PD



American Style - Panneaux miroir
GTEB 0 GAF SS CPS

MEILLEUR RAPPORT **QUALITÉ PRIX****Dans le réfrigérateur:**

- > 3 clayettes en verre coulissantes
- > 2 bacs à humidité réglable
- > 1 bac à viande et fromage
- > 4 clayettes de porte

Dans le congélateur:

- > 1 clayette métallique
- > 2 clayettes de porte

**Dimensions en cm réfrigérateur
sans habillage GTEC 0 GAF WW/SS:**

H 170 - L 74 - P 81,8 (sans poignées)

**Dimensions en cm réfrigérateur
avec caisse inox GTEB 0 GAF SS X:**

H 170 - L 76 - P 81,8 (sans poignées)

GTE 17 GB WW

BLANC - PORTES ET CAISSE TEXTUREE

Caractéristiques techniques

> Total litres (brut/net): 486/451
(352/338 réfrigérateur - 134/113 congélateur)



> Energie A+

- > 392 kWh/an
- > Classe Climatique "T"
- > Bruit 54 dBa
- > Portes et caisse texturées
- > Charnières réversibles
- > Fabrique de glace (en option)
- > LEX2 ferme-bouteilles (en option)

> Ce modèle est disponible dans les versions suivantes

- > Intégral portes arrondies Luxe Classic avec poignées tubulaires longues
- > Intégral portes arrondies Eco Classic avec poignées tubulaires courtes
- > Intégral portes plates Classic avec poignées tubulaires longues
- > Intégral portes arrondies Eco Country
- > Façade avec cadre inox et panneaux miroir

AEROGRAPHE: DESSIN SUR DEMANDE

ATTENTION!

Vous pouvez demander un devis pour faire réaliser une image à l'aérographe sur votre réfrigérateur à partir d'une image que vous pourriez nous envoyer ou en choisissant une parmi celles que nous proposons sur notre site www.frigo2000.it section française.



Classic Style
GTE 17 GB WW BEX



Classic Style - Portes Arrondies
GTE 17 GB WW BX



Classic Style - Portes Plates
GTE 17 GB WW PX



American Style
GTE 17 GB WW



Country Style - Portes Arrondies
GTE 17 GB WW BEI



Classic Style - Portes Arrondies
GTE 17 GB WW BED



American Style - Panneaux miroir
GTE 17 GB WW CPS



- > Dans le réfrigérateur:
- > 3 clayettes en verre coulissantes
- > **exclusif compartiment garantissant une très longue fraîcheur :**
 - 2 bacs à humidité réglable
 - 1 bac à viande et fromage
- > 2 clayettes de porte

- Dans le congélateur:**
- > fabrique de glace électronique (pour le modèle GTE17GBWWI seulement. Pour les autres finitions la fabrique de glace est en option)
- > 1 clayette métallique
- > 2 clayettes de porte

Dimensions en cm réfrigérateur sans habillage:
H 165 - L 71,1 - P 72 (sans poignées)

AMERICAN QUALITY, ITALIAN DESIGN

FRIGO 2000 propose pour ses réfrigérateurs des personnalisations et des finitions raffinées, élégantes et modernes dans un style qui dépasse la simple application de couleurs, afin de répondre tant aux exigences les plus recherchées des designers, des décorateurs et des fabricants de cuisine qu'à celles des particuliers

La collaboration avec **ILVE** a conduit à des accords et à des résultats permettant à FRIGO 2000 de poursuivre et de développer une gamme dans lequel le monde de la cuisine classique et rustique a fait l'objet d'une considération particulière. Le programme ainsi établi prévoit de personnaliser complètement votre réfrigérateur: poignées, couleurs et décors peints à l'aide d'un aérographe peuvent être choisis et arrangés selon votre goût.



*la chaleur familiale du
Country Style*



Le broyeur General Electric est un électroménager incroyablement pratique et d'une conception innovante. Il peut hacher les déchets organiques en les libérant ensuite directement dans le tuyau d'écoulement de l'évier de la cuisine en même temps que l'eau.

General Electric vous propose trois modèles différents caractérisés par une puissance de moteur variée et par des dimensions diverses, adaptables à chaque type de cuisine.

Les broyeurs General Electric développent une action de broyage puissante qui réduit les déchets en petites particules, prêtes à être éliminées de façon appropriée par le tuyau de l'évier. Ils évitent les désagréments des petits sacs à ordures et accélèrent les opérations de nettoyage de la vaisselle en assurant une meilleure hygiène et une certaine commodité.

Le système particulier de montage facilite son installation sous n'importe quel type d'évier. Une fois le broyeur installé en dessous de l'évier de la cuisine, il suffit d'ouvrir le robinet d'eau, de la faire couler et d'actionner ce même broyeur.

GFC 501 VSS

Caractéristiques techniques

- > moteur 1/2 CV
- > 2.800 tr/min
- > grande capacité
- > insonorisation QuitePackage (silencieux)

Dimensions en mm:

H 370 x L 170 x P 170



GFC 701 VSS

Caractéristiques techniques

- > moteur 3/4 CV
- > 3.100 tr/min
- > grande capacité
- > insonorisation QuitePackage (silencieux)
- > commutateur pneumatique en dotation

Dimensions en mm:

H 400 x L 210 x P 210



GFC 1001 VSS

Caractéristiques techniques

- > moteur 1 CV
- > 3.500 tr/min
- > grande capacité
- > insonorisation QuitePackage (silencieux)

Dimensions en mm:

H 438 x L 241 x P 241



Crédits:

CALIFORNIA BAKERY - Via Larga - Milan (MI) - Italie
POGGENPOHL FORUM - Via G. Galilei, 12 - Milan (MI) - Italie
SIEMATIC / RIBOLDI TOP KITCHEN - Via Solferino, 48 - Milan (MI) - Italie
MARY KATE Srl / STORE MINACCIOLO - Via Buonarroti, 86 - Monza (MB) - Italie
MODULNOVA - C.so Garibaldi, 99 - Milan (MI) - Italie
ERNESTO MEDA BY MISURA ARREDAMENTI - Via Larga, 5 - Milan (MI) - Italie
VALCUCINE - C.so Garibaldi, 99 - Milan (MI) - Italie
UNOVIAMATTEOTTI - Valcucine - Via G. Matteotti, 1 - Lissone (MB) - Italie
COLOMBO - Via G. Matteotti, 134 - Lissone (MB) - Italie

General Electric poursuit une politique d'amélioration continue de ses produits et se réserve le droit de modifier les matériaux, les caractéristiques et les couleurs sans préavis. Assurez-vous au préalable que le produit qui vous intéresse ait les caractéristiques et les dimensions figurant sur ce catalogue.



GE imagination at work

Edition n° 14



FRIGO 2000 S.r.l.

Tel. +39 02 66047147 - Fax +39 02 66047260

E-mail: info@frigo2000.it

Web: www.frigo2000.it